




CATÁLOGO DE  
**Soluciones  
Arquitectónicas**

Descubre el potencial de tu proyecto,  
tu negocio, tus espacios.

**Solaire**

*Construyamos un mundo mejor*





# Arquitectura que tiene vida, ambientes que son parte de todos.

Para la transformación y construcción de espacios se necesita de soluciones innovadoras capaces de generar un impacto positivo en tus proyectos. Solaire te brinda soluciones arquitectónicas para todas las necesidades con productos de alta calidad, seguridad y confort.

## Contenido

Muros cortina.....	5
Recubrimientos.....	9
Fachadas.....	13
Deck, pérgolas & cielo falso de aluminio.....	19
Divisiones internas.....	29
Pasamanos.....	41





PARTE 01  
Muros Cortina


# MUROS CORTINA



3100



Sistema de envidriado que ofrece la apariencia de bandas horizontales de vidrio continuo. Tapas de presión en los horizontales y silicón estructural en los verticales.



3200



Sistema de envidriado que ofrece la apariencia de cuadrículas de vidrio. Tapas de presión en los verticales y horizontales.

## Generalidades

Vidrios



Beneficios



Col. Vidrio



Col. de Perfil



# MUROS CORTINA



SL4



Sistema Spider



Sistema de envidriado que ofrece la apariencia limpia del vidrio.  
Todas las estructuras de aluminio son internas.

Sistema de envidriado en el que se utilizan elementos de sujeción metálicos de diseño especial denominados arañas; a través de elementos tubulares y tensores, soportan el peso propio del vidrio y fuerzas externas como viento, lluvia y sismos.

## Generalidades

Vidrios



Beneficios




Col. Vidrio



Acabado Superficial







PARTE 02  
Recubrimientos

# LAMINADO DE ALTA PRESIÓN



## Generalidades

Fachadas ventiladas. Placas de laminado compacto. Placas con medidas dependiendo de los colores y texturas. Recubrimiento interior y exterior. Resistente a las inclemencias del ambiente. Acabado uniforme. Sólido y rígido.



Alta resistencia a los agentes externos



Fácil de instalar



Doblemente endurecido



Duradero



Resistente a los solventes y ácidos



Acabados disponibles



Óptima resistencia a la luz



Fácil de limpiar



Resistencia al rayado





Resistencia al calor



Resistencia a los impactos

## STONEFLEX



### Generalidades

Innovador producto para revestimiento de exteriores e interiores en piedra natural. Ultraliviano, ultradelgado y flexible. No necesita fijación mecánica al ser instalado en revestimientos de exterior en altura y disminuye la posibilidad de desprendimiento en caso de sismo. Es un producto sostenible, respetuoso con el medio ambiente y eficiente en el uso del espacio.

Aplicación



Beneficios




Acabado



Consulta acabados disponibles

# StoTherm® EIFS



## Generalidades

StoTherm® EIFS es un Sistema de Aislamiento Térmico con Acabado para fachadas y muros exteriores que se fabrica en sitio ya sea en obra nueva o edificio existente. Proporciona protección térmica y acústica al edificio.

Aplicación



Beneficios



Acabado





PARTE 03  
Fachadas




# LÁMINA MICROPERFORADA



Aluwall 20



Aluwall 25



Aluwall 30

Sistema arquitectónico europeo. Solución innovadora para los nuevos proyectos de la arquitectura y de la restauración. Aumento o realce de un edificio con el uso creativo de la luz. Sistemas desarrollados para condiciones climáticas difíciles.



Acabado  
superficial



### Aplicaciones:

- Fachada como protección solar
- Cerramiento para espacios con alto requerimiento de ventilación
- Protección visual
- Cerramiento para cubiertas técnicas
- Vallas perimetrales.

# CORTASOLES



## Generalidades

Solución arquitectónica ideal para los problemas de control de claridad en las construcciones. La luz solar penetra de forma suave y difusa. Regulan el paso de los rayos del sol y permiten seleccionar la orientación de la luz.

### **Aplicaciones:**

Fachadas en grandes espacios industriales  
Fachadas comerciales  
Para uso externo en habitación



# ALUMINIO COMPUESTO



## Generalidades

- Sistema de recubrimiento práctico, fuerte y seguro.
- Ideal para proyectos de remodelación, evitando la alteración de los sistemas estructurales existentes.
- Resistente a la corrosión, humedad y a la intemperie.
- Conserva su propio brillo, dureza y flexibilidad.
- Sistema formado por láminas de aluminio unidas por un termoplástico.
- Placas con medidas estándares de 1.22 X 2.44 mt.

Acabados



Consulta colores disponibles

## Aplicaciones:


- Fachadas exteriores o interiores.
- Estructuras publicitarias.
- Decoración de interiores en paredes y muros.
- Recubrimiento de muros, vigas, cielos rasos.
- Recubrimiento de ascensores.



PARTE 04

# Deck, Pérgolas & Recubrimientos con aluminio

## SIDING DE WPC






### WPC para deck y siding

Es un sistema de revestimiento exterior, fabricado en madera sintética (WPC) de alta tecnología. Diseñado para brindar una respuesta decorativa y estética para proyectos donde la durabilidad y el diseño son los valores más relevantes.

Es ideal para **aplicaciones en fachadas y revestimientos**, exteriores e interiores, en la que se quiera lograr un ambiente cálido con una terminación distinguida y moderna.

## DECK DE WPC



### Características del WPC

- Resistente para exteriores (lluvia, frío, calor).
- Resistente a la humedad, no crea mohos.
- No necesita mantenimiento ni conservación tipo: Aceites, Barnices o Ceras.
- Mantendrá la superficie completamente limpia, simplemente con aplicar agua.
- No produce astillas ni grietas.
- Resistente contra los Insectos, Carcoma, Termitas.




Consulta colores disponibles





# CIELO FALSO Y PAREDES CON ALUMINIO



## Generalidades

Diseñado para brindar una respuesta decorativa y estética para proyectos donde la durabilidad y el diseño son los valores más relevantes. Es ideal para aplicaciones en fachadas y revestimientos, exteriores e interiores, en la que se quiera lograr un ambiente cálido con una terminación distinguida y moderna.



Consulta acabados  
disponibles



Pérgolas de aluminio Skyline™



Skyline



Skylux I



Skylux II



Skylux III



Skylux IV



OLINS  
KTOBEM

## SKYLUM



Recubrimiento prepintado por proceso continuo, lo cual confiere protección contra la corrosión. Las duelas se fabrican en color blanco o aluminio natural. Duela con diseño rectangular



### Generalidades

El sistema se suministra con todos sus accesorios:

- Cinchos metálicos galvalume para suspender rieles.
- Tornillería galvanizada.
- Remates y molduras perimetrales.





PARTE 05  
Divisiones internas

# DIVISIONES INTERNAS



## Vidrio Claro

Divisiones modulares con perfiles de aluminio enmarcados.  
Ideal para puertas embisagradas con cerrador de bomba.  
Haladera estandar con pestillo.  
Proporcionan un estilo de modernidad a los espacios sin perder la privacidad y contacto visual con el entorno.



## Perfil U

Divisiones modulares con perfiles de aluminio superior e inferior.  
Ideal para puertas de pivote y cerrador en el piso.  
Haladera de barra.  
Proporcionan un estilo de modernidad a los espacios sin perder la privacidad y contacto visual con el entorno.



## Generalidades

Divisiones para oficinas, locales comerciales, clínicas, entre otros.  
Fácil instalación.

Vidrios





Beneficios



Acabado superficial









# BATERÍAS PARA BAÑOS



Fenólico



FunderMax



Acero Inoxidable

## Generalidades

Divisiones para baterías de baños compuesto por puertas y paneles con un estándar de 1" de espesor.

Todas las esquinas son soldadas para mayor resistencia y rigidez.

Bisagra continua ajustable de aluminio o acero inoxidable.

Herrajes de acero inoxidable fundido.

Soporte de pared continuo de acero inoxidable o aluminio.

# BATERÍAS PARA BAÑOS



Vidrio Laminado



Vidrio templado





PARTE 06

## Puertas para duchas

## VIDRIO TEMPLADO



Embisagrada

Puerta embisagrada. Enmarcada en perfilera de aluminio.  
Haladera estándar.  
Medidas adecuadas al espacio con una altura estándar de 1.80mt.  
Fácil instalación.



Corrediza

Puerta corrediza. Enmarcada en perfilera de aluminio.  
Sistema de rodos y riel superior y guía inferior. Haladera de botón.  
Corre por afuera del baño. Medidas adecuadas al espacio con una altura estándar de 1.80mt  
Fácil instalación.



Eolo

Puerta corrediza de dos hojas sin marco de aluminio.  
Haladera de botón.  
Medidas adecuadas al espacio con una altura estándar de 1.80 mt  
Fácil instalación.

Ahora con la variedad de estilos de nuestras puertas para duchas, podrás ambientar tus baños de forma innovadora, realizar una limpieza más eficiente y generar una sensación de un lugar más amplio.

Dale a tus espacios un nuevo toque de modernismo, haciendo uso de productos que le darán seguridad y estética a tus duchas.

## VIDRIO TEMPLADO




Cierre a 90°

Puerta embisagrada. Enmarcada en perfilaría de aluminio. Haladera estándar. Medidas adecuadas al espacio con una altura estándar de 1.80mt. Fácil instalación.



Aqua

Puerta para baño corrediza de una hoja móvil y otra fija, vidrio templado claro de 6mm. Marcos de perfiles de aluminio color natural brillante. Accesorios de haladeras rectas.



Imperia

Puerta para baño corrediza de dos hojas de vidrio templado claro de 6mm. Marcos de perfiles de aluminio color natural brillante. Accesorios de haladeras rectas para uso de toallero.

## VIDRIO LAMINADO



Elite



Elite a 45°

Puertas corredizas para baño y/o closet.  
Corren ambas hojas.  
Vidrio de seguridad.  
Diseño de gran elegancia.

### Generalidades

Rieles y marco de aluminio de aleación arquitectónica 6063-T5, con espesores de pared 0.055", debiendo alcanzar una fatiga máxima a la tensión de 22,000 libras por pulgada cuadrada.  
Accesorios de acero inoxidable.  
Vidrio laminado de 6mm.

Perfiles de aluminio en acabado de acero inoxidable.



PARTE 07  
Pasamanos

# PASAMANOS



Quickglass



Servilletero



Sistema de bloques con anclajes laterales a la losa, anclado con pernos expansores. Sin soportes intermedios.

Base de aluminio fijado al piso. Pieza tubular de acero inoxidable para soporte y agarre. Diseño elegante de fácil instalación y mantenimiento.

## Generalidades

Uso interior y exterior.  
 Diversidad de diseños y accesorios de primera calidad.  
 Resistentes a las inclemencias del ambiente.  
 Fácil instalación.  
 Seguridad.

Vidrios



Beneficios




Col. Vidrio



Acabado superficial




# PASAMANOS



Pinzas



Soportes verticales y horizontales de acero inoxidable.  
 Tubo redondo 1 1/2" diámetro de pasamano.  
 Pinzas para vidrio de acero inoxidable para el montaje de vidrio en estructuras metálicas.  
 Colocación sobre losa.



Botones



Sin soportes verticales ni horizontales.  
 Accesorios de chapetones de acero inoxidable atornillados a losa de escaleras.

## Generalidades

Uso interior y exterior.  
 Diversidad de diseños y accesorios de primera calidad.  
 Resistentes a las inclemencias del ambiente.  
 Fácil instalación.  
 Seguridad.

Vidrios



Beneficios



Col. Vidrio



Acabado superficial



## PASAMANOS



Tubos



Pasamanos de acero inoxidable sin soldaduras.  
Acoples pegados con pegamento epóxico y atornillados.



Cables




Pasamanos de acero inoxidable de tubos verticales  
y cables horizontales tensados sin soldaduras.

## Generalidades

Uso interior y exterior.  
Diversidad de diseños y accesorios de primera calidad.  
Resistente a las inclemencias del ambiente.  
Fácil instalación.  
Seguridad.





## Política de información

En Grupo Solaire nos esforzamos por proporcionar información precisa y actualizada sobre nuestros productos y servicios, sin embargo, es importante reconocer la posibilidad de errores humanos en la documentación.

Por lo tanto, queremos dejar en claro que no asumimos responsabilidad por cualquier inconveniente, pérdida o daño que pueda surgir debido a posibles errores u omisiones en el catálogo. Instamos a los usuarios a utilizar la información aquí presentada como guía general y a verificar cualquier detalle crítico directamente

con nuestro equipo de ventas antes de tomar decisiones.

Además, les informamos que la información contenida en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso. Como parte de nuestros esfuerzos continuos por mejorar nuestros productos y servicios, podríamos efectuar modificaciones en especificaciones, diseños y disponibilidad. Estas alteraciones podrían ser realizadas con el objetivo de brindar productos de mayor calidad y funcionalidad.

Agradecemos su comprensión y colaboración al considerar estas condiciones al utilizar nuestro catálogo de puertas y ventanas. Su confianza en Grupo Solaire y nuestros aliados es de suma importancia, y estamos aquí para asistirlo en caso de consultas adicionales. Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información actualizada y precisa.




Primera edición: septiembre de 2021  
Actualizado: agosto de 2023

© 2023 Grupo Solaire

Diseño Gráfico: Moisés Hernández

Reservados los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información ni transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc., sin el permiso previo de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.



Conoce más en:  
**[www.solaire.com.sv](http://www.solaire.com.sv)**