



BOISER S15

CORREDIZA

DESCRIPCIÓN

- Diseño europeo.
- Marcos tubulares con cámaras para mayor aislamiento, capacidad estructural y salida de agua al exterior.
- Diseño de perfiles curvos.
- Cortes a 45° en las uniones de los perfiles.

BENEFICIOS



Alta Seguridad



Acústico



Control Solar



Hermética

TIPOS DE VIDRIO



Flotado



Laminado



Insulado




Templado


COLORES DE VIDRIO



Bronce



Gris



Claro

COLORES DE PERFILES



Blanco



Natural



Madera



Negro



Óxido



Gris



Negro texturizado



*Verifique con un asesor colores especiales de vidrios y perfiles.

BOISER S15

INFORMACIÓN TÉCNICA:

ESPESOR DE VIDRIO	DIMENSIÓN DE PERFIL	MEDIDAS MÍNIMAS	MEDIDAS MÁXIMAS	VENTILACIÓN	APERTURA *
5mm 6mm	6 cm de ancho	0.70 X 0.50m	1.60 X 1.60m	50%	XX

* XX = Ventana corrediza .

DETALLES:



Cierre de Embutido



Rodos



Felpa



FOTO DE PROYECTO

BOISER S15

PLANOS Y ELEVACIONES

