



Iluminación exterior inmune a la corrosión con
10 años de garantía



Innovando
desde 1969



ATP iluminación cuenta con más de medio siglo de trayectoria en el diseño y fabricación de productos de alta calidad a partir de polímeros técnicos de ingeniería.

Desde su fundación en 1969, la vocación de ATP Iluminación ha consistido en desarrollar los productos más avanzados y duraderos de su sector. Con esta idea, la firma ha desarrollado polímeros técnicos de ingeniería exclusivos que otorgan a sus artículos de alumbrado público y mobiliario urbano características únicas en cuanto a resistencia y seguridad: son inmunes a la corrosión, antielectrocución, antivandálicos e incluso ignífugos.

Además de cumplir las normativas y reglamentos internacionales más exigentes, ATP realiza rigurosos controles para certificar la máxima calidad y durabilidad de sus productos. Esto permite a la compañía ofrecer una garantía integral de 10 años, la mayor del sector.

Certificados



Materiales
poliméricos ATP




Polímero Técnico de Ingeniería Reforzado S7

Formulación propia y características únicas.



Termopolímero Transparente Tropicalizado de alto impacto T5

Resistencia al impacto 200 veces mayor que la del vidrio.



Soluciones revolucionarias en alumbrado público LED

Temperatura	Vida útil
59,4 °C	100 000 horas
-21 % (de 75,6 °C a 59,4 °C)	+27 % (de 79 000 a 100 000 horas)

Pruebas realizadas a una temperatura de 35 °C



Conjunto 3.1 (3,6 m)

Banco ATP 1

Conjunto 3.12 (3,7 m)

Valla ATP Modelo 5


Conjunto 4.6 (4,5 m)

Conjunto 3.8 (5,4 m)

Materiales poliméricos ATP de última generación
Materiales especialmente diseñados para satisfacer las máximas exigencias de resistencia a los agentes externos y al vandalismo.

Inmune a la corrosión
Materias primas no susceptibles a la corrosión.

Antielectrocución
Materiales aislantes que no conducen la electricidad y eliminan el peligro de electrocución al entrar en contacto con la luminaria o la columna.



Conjunto 5.4
(5,5 m)

Barandilla ATP
seis travesaños

Conjunto 4.25
(4,8 m)

Conjunto 5.1
(5,8 m)

Conjunto 6.5
(6,6 m)



IK10+: Más que antivandálicos
Capaz de superar pruebas de
impacto de más de 50 julios.
Más del doble que la norma internacional
IEC 62262.



IP66+: Hermeticidad integral
La hermeticidad de nuestras luminarias
no se limita al conjunto óptico, como
es habitual en el sector, sino que se
extiende a toda la envolvente. Es por
ello por lo que hablamos de IP66+.




100 % Reciclable
Fabricados con materiales 100 %
reciclables que pueden recuperarse
y reutilizarse mediante procesos de
transformación sostenibles y con un

Luminarias



Serie Aire®
Aire® Serie 3




Serie Alfa
Alfa 8A



Serie Clásicos Circulares
Siglo XLTA



Serie Clásicos Cuadrados
Villa XLTA



Serie Cónica
Cónica TLA



Serie Croma
Croma P




Serie Enur
Enur Micro



Serie Evolución
Evolución P



Serie Metròpoli
Metròpoli LBP



Serie Orión
Orión




Serie Venus
Venus TLA




Proyector Aire®
Proyector Aire® Serie 5



Serie Clásicos Hexagonales
Litoral A



Serie Funcional
Libra A



Proyector serie E
Modelo M Confort

KitLED®



Actualice cualquier luminaria del mercado a la tecnología LED de ATP



KitLED® S

KitLED® M



Columnas



Funcionales
Aruca

Ornamentales
Avenida

Viales
Magna

Máxima seguridad, mínimo mantenimiento



Tubo Sinérgico ATP

Tubo de estructura híbrida de acero y polímeros técnicos de ingeniería de inigualable resistencia a la oxidación y protección total contra la corriente eléctrica.



Puerta de registro IP66 e IK10

Nuestro exclusivo cierre hermético y su máxima resistencia al impacto proporcionan una protección total contra la electrocución.



Inmune a la corrosión

Materias primas no susceptibles a la corrosión.





Serie Curvos

BC - 35

Disposiciones:



Integrado Adosado Mural



Serie Rectos

AV - 60

Disposiciones:



Integrado Adosado Mural



Serie Clásicos

BS - 70

Disposiciones:



Adosado Mural



Serie Tirantes

BG - 60

Disposiciones:



Integrado Adosado Mural

ref. 197051027



La mayor garantía del sector

Desde la primera unidad y **sin pagar más**



Delta



Clásica



Forte



Inox



Focus



Esférica



ATPiluminacion.com

Alumbrado Técnico Público S.A.

Avenida de Irún, 33 · 31194 · Arre

Navarra, España

Tel. (+34) 948 330 712

info@atpiluminacion.com