


Catálogo de



Luminarias LED

* Descubre el potencial de tu proyecto,
tu negocio, tus espacios.





Instalaciones eléctricas para proyectos **seguros y eficientes**

Diseñamos, ejecutamos y optimizamos sistemas eléctricos para proyectos residenciales, comerciales e industriales.

Contamos con:



Diseño de instalaciones eléctricas

Desarrollamos propuestas para instalaciones nuevas y remodelaciones, incluyendo diseño de iluminación, tomacorrientes, equipos especiales, planos eléctricos y memorias de cálculo.



Diseño de instalaciones eléctricas

Ejecutamos proyectos eléctricos conforme a planos aprobados, con personal especializado y materiales certificados para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.



Análisis de calidad de energía

Realizamos diagnósticos para optimizar el desempeño eléctrico, evaluando potencia, consumo, distorsión armónica, regulación de voltaje, sobretensiones y balanceo de cargas.

Respaldo técnico en cada etapa del proyecto



Diseños y ejecuciones alineados a estándares técnicos como la Norma NFPA 70 NEC 2014.



Propuestas adaptadas a las necesidades específicas de cada obra y tipo de instalación.



Asesoría desde el diseño hasta la ejecución, con visión técnica y enfoque en eficiencia.

Soluciones integrales para construir espacios más seguros, eficientes y sostenibles.



Escanea acá para ponerte en
contacto con un asesor

Más que iluminación, *una solución para tu proyecto*

Buscamos alternativas según
tus requerimientos técnicos y
funcionales.



Brindamos asesoría
completa, desde la fase
de diseño.



Proveemos toda clase de
equipos de iluminación.



Ofrecemos servicios
de instalación y
mantenimiento.

+65
años

Contamos con más de 65
años de experiencia en el
sector de la construcción
y más de 5 años en el área
de iluminación.



Construyamos un mundo mejor.

Solaire





Ahorra hasta 60% de energía eléctrica con iluminación LED

Las lámparas LED consumen de un 80% a un 90% menos de energía que los bombillos incandescentes y las lámparas halógenas, es decir, que la energía no se desperdicia en forma de calor por lo que contribuyen a la eficiencia energética.

Las luminarias LED tienen una vida útil de 15,000 horas en comparación con las halógenas cuya duración ronda las 2,000 horas, ahorrando más a largo plazo. Además, la iluminación es mucho más ecológica respecto a otros sistemas.

La iluminación LED esta disponible en diferentes colores y temperaturas, transformándola en la mejor opción para generar el espacio ideal.

Contenido

Este catálogo es una selección de algunos productos.

Se puede preguntar por disponibilidad y alternativas con nuestros asesores comerciales.

Beneficios de la Luz

Por que elegir iluminación LED?	4
Beneficios de la	5
Luz LED	5

Iluminación para espacios comerciales

Paneles LED

Panel redondo ultradelgado	8
Panel LED 2x2" (603x603)mm	8
Panel LED 2x2" (603x603)mm	8
Panel LED 1x4"	9

LED Lineales

Lineal BL U y BL U Mini	10
Luminaria sellada	10
Lineal BL Flat	11

Bombillos

Bombillo LED TP 7W	13
Bombillo LED TP 11W	13
Bombillo PAR 38 LED TP	13
Bombillo LED MR GU10	13

Iluminación para espacios industriales

Proyectores

Proyectores	17
Floodlight	17
Wallpack	17
Essential	17

High Bay LED

High Bay LED	18
High Bay lineal	18
UFO 150W	19
UFO 200W	19
Canopy 100W	19

Iluminación para espacios exteriores

Luminaria para fachadas	22
Archipoint iColor Powercore	22
LED Viales	24
Serie Solar All in One	24
Serie Cyclon Solar	25
Serie Performer	26

Enur	27
Evolución P	28
Luminarias resistentes a la corrosión	28
Enur micro	29
Proyector Aire®	31
Metrópolis LBP	32
Hito Torre	33

Iluminación para espacios exteriores

Luminarias de señalización	36
Luminaria de Obstrucción	36
LED de Emergencia	37
Rótulo de Salida	37

¿Por qué elegir iluminación LED?

El uso de luz LED es la tendencia de iluminación para diversos usos. Cuando se habla de rendimiento, eficiencia, seguridad y utilidad para ambientar y decorar cualquier espacio de nuestro hogar, los LED salen a relucir como una opción moderna y llena de ventajas.



Beneficios de la Luz LED



Versatilidad

Existen luces LED de diferentes tamaños, capacidades y modelos para todos los gustos. Su brillo no depende de su dimensión, por lo que sus tamaños permiten facilidad y diversidad de uso, siendo instaladas empotradas, cóncavas para esquinas, en superficies, suelos, colgantes al techo, entre otros usos.



Seguridad

Estas fuentes de energía en su interior no contienen mercurio como las lámparas fluorescentes. Tienen luz blanca que aporta un mejor espectro de luz para el ojo de las personas y proporciona mayor información visual para las cámaras de seguridad.



Eficacia

La iluminación LED contribuye a la eficiencia energética gracias a su bajo consumo. Cuentan con una fuente de luz direccionada que resuelve la pérdida de entre 20% y 50% de luz que padecen las lámparas convencionales. En bajas temperaturas, los LED resultan más eficaces que las luces fluorescentes.



Vida útil

Los sistemas LED gozan de mayor vida útil, alcanzando niveles superiores a los mil y cuatro mil días de autonomía, superando a las lámparas incandescentes cuya capacidad de rendimiento aproximado se acerca a los cuarenta días y los fluorescentes entre seiscientos y mil.

PARTE 01

Iluminación para espacios comerciales





Iluminación comercial que impulsa el rendimiento de cada espacio.

Las soluciones LED paneles, luminarias lineales y bombillos están diseñadas para optimizar la operación de los entornos comerciales, integrando eficiencia, durabilidad y calidad de luz en una sola solución. Su implementación permite no solo mejorar el desempeño del espacio, sino también elevar la experiencia de quienes lo habitan.



Hasta 90% de ahorro energético

Reduce significativamente el consumo frente a tecnologías tradicionales.



Iluminación uniforme y sin deslumbramiento

Mayor confort visual y mejor percepción del entorno.



Vida útil de hasta 50,000 horas

Menos mantenimiento y mayor continuidad operativa.

Paneles LED



Panel redondo ultradelgado


Luminario de fácil instalación.



Uso interior



18W, 100-277VAC



Panel LED 2x2" (603x603)mm

Luminaria LED de empotrar en cielo falso o plafón.



Uso interior



40W, 110-277VAC, 4400 Lumens



Panel LED 2x2" (603x603)mm

Luminaria LED de empotrar en cielo falso o plafón.



Uso interior



60W, 100-277VAC, 5000 Lumens

Generalidades

- Hacer uso eficiente de la energía puede ser posible implementando el panel led para el hogar o negocio. Existen variedades de colores que puedes sincronizar, controlar su intensidad y secuencia.
- La temperatura de color puede ir de 3000K - 6500K



Uso interior, uso exterior, temperatura, voltaje

Panel LED 1x4"

(301X1203)mm

Luminario para empotrar en cielo falso o plafón.



Uso interior



40W, 110-277VAC, 4000
Lumens



La temperatura de color puede ir
de 3000K - 6500K



LED Lineales

Están diseñadas para proporcionar una iluminación eficiente en los lugares donde se solían utilizar las anticuadas lámparas fluorescentes.



Lineal BL U y BL U Mini

Luminaria LED de empotrar en cielo falso o plafón.



Uso interior



23-46W, 100-305VAC



La temperatura de color puede ir de 3000K - 6500K



Luminaria sellada

Luminaria de fácil instalación.



Uso interior



18W, 1200 mm



La temperatura de color puede ir de 3000K - 6500K



Luminaria sellada

Luminaria de fácil instalación.



Uso interior



40DW, DIM 0-10V, IP65, IK08, 100-277 VAC



La temperatura de color puede ir de 3000K - 6500K

Lineal BL Flat

Luminaria de fácil instalación.




2-12W, 140-800 Lumens.



Uso interior




3K, 4K, 6K



Bombillos LED

Las bombillas LED consumen 2,5 veces menos que una bombilla de bajo consumo convencional y 8,9 veces menos que una bombilla tradicional incandescente.



Usar luces LED conlleva un impresionante ahorro económico, que puede llegar al **90% en la factura de la luz** y a una rápida amortización de la inversión.



Bombillo LED TP 7W



Uso interior



7W, 100-130VAC, 650 Lumens



La temperatura de color puede ir de 2700K - 6500K



Bombillo LED TP 11W



Uso interior



11W, 100-130VAC, 1055 Lumens



La temperatura de color puede ir de 2700K - 6500K



Bombillo PAR 38 LED TP



Uso interior



7W, 100-130VAC, 650 Lumens



La temperatura de color puede ir de 2700K - 6500K



Bombillo LED MR GU10



Uso interior




13W, 100-240VAC, 1200 Lumens



La temperatura de color puede ir de 2700K - 6500K

PARTE 02

Iluminación para entornos industriales





Iluminación industrial que optimiza cada operación.

En espacios industriales, la iluminación es clave para garantizar precisión, seguridad y continuidad en cada proceso. Desde bodegas hasta áreas de producción, una luz adecuada reduce errores, minimiza riesgos y mejora el desempeño operativo.

Las soluciones LED industriales ofrecen alta potencia, uniformidad y eficiencia energética, incluso en condiciones exigentes. Mejoran la visibilidad, reducen la fatiga visual y crean entornos más seguros y productivos.

Más que iluminar, optimizan la forma en que cada espacio funciona.



Productividad



Uniformidad



Eficiencia energética




Alta potencia



Condiciones exigentes



Reducción de fatiga visual



Proyectores

Ya sea una piscina, un aparcamiento, un jardín, un simple camino de entrada o incluso una terraza, los proyectores LED permiten que todas las áreas de tu espacio exterior se iluminen sin restricciones.



Floodlight

KinsaLED. Luminario tipo reflector con herraje en U incorporado.



Uso exterior



IP65, CRI>80, IK08, 110-277VAC, 25,000Hrs Vida Util. 50 y 100W.



La temperatura de color puede ir de 3000K - 6500K



Wallpack

Americanlite. Luminaria tipo Wallpack, Incluye ojo sensor de luz,



Uso exterior



40W, Cuerpo plástico ABS y difusor Acrílico, 5400Lumens



La temperatura de color puede ir de 3000K - 6500K



Essential

PHILIPS. Proyector Essential



Uso exteriores



150W y 200W 110-277V. Driver incorporado. IP66. CE.




La temperatura de color puede ir de 3000K - 6500K



High Bay LED

Este tipo de lámparas se utiliza comúnmente en áreas con espacios amplios que tienen techos con una altura de más de 6 metros y que requieren determinada potencia. **Evitan la fatiga visual y facilitan la productividad.**



High Bay lineal

KinsaLED. Luminaria LED High Bay lineal IP20, para uso en interiores.



Iluminación en interiores



135W, 178W, 321W, CRI>70, DIM 1-10V, 100-277VAC, 50,000Hrs.



La temperatura de color en luminarias puede ir de 3000K - 6500K



UFO 150W

KinsaLED. Luminaria High Bay modelo UFO. Naves Industriales, Estaciones de Autobus.



Uso en Bodegas



150W, IP65, DLC, CE, 18,000Lumens, 100-277VAC.



La temperatura de color en luminarias puede ir de 3000K - 6500K



UFO 200W

KinsaLED. Luminaria High Bay modelo UFO. Naves Industriales, Estaciones de Autobus.



Uso en Bodegas



200W, IP65, DLC, CE, 22,000Lumens, 100-277VAC.



La temperatura de color en luminarias puede ir de 3000K - 6500K



Canopy 100W

KinsaLED. Luminaria para Canopy.



Uso en Bodegas




100W, 12000Lumens.



La temperatura de color en luminarias puede ir de 3000K - 6500K

Iluminación para espacios exteriores



Iluminación para espacios exteriores que garantiza desempeño y durabilidad.

Las soluciones LED para exteriores están diseñadas para operar en condiciones exigentes, ofreciendo alta eficiencia energética, resistencia a la intemperie y un desempeño confiable a largo plazo.

Desde iluminación vial hasta aplicaciones arquitectónicas, estas luminarias aseguran visibilidad, seguridad y continuidad operativa en todo tipo de entornos.



Eficiencia energética con alto rendimiento lumínico

Mayor iluminación con menor consumo, optimizando costos operativos en espacios de gran escala.



Alta resistencia a la intemperie y corrosión

Diseñadas para soportar condiciones climáticas extremas sin comprometer su desempeño.



Larga vida útil y bajo mantenimiento

Soluciones duraderas que reducen intervenciones y garantizan continuidad en la operación.



Todo cliente puede compartir con nosotros los planos de su fachada, para que un asesor pueda proponerles una opción de iluminación a la medida de sus necesidades.



Luminarias de alumbrado público

Somos distribuidores **100% exclusivos** de ATP



Hermeticidad y alta resistencia

Protección IP66+ contra polvo, humedad y salitre, con **resistencia IK10+** ante impactos y vandalismo.



Mayor vida útil del LED

Incorporan tecnología de gestión térmica que ayuda a reducir el sobrecalentamiento y **prolongar el desempeño de la luminaria.**



Inmunes a la corrosión

Diseñadas para resistir humedad, salinidad, intemperie y ambientes altamente exigentes, **reduciendo necesidades de mantenimiento.**

Luminaria para fachadas

Iluminación LED de alto rendimiento para una amplia gama de aplicaciones para fachadas, desde iluminación rasante, lavada, de inundación y puntual, hasta la vista directa.

Nuestros sistemas de iluminación para exteriores exteriores perfectamente integrados proporcionan una solución integral para la fachada de cualquier edificio, con un rendimiento fiable en prácticamente cualquier condición.

Estas versátiles luminarias de bajo perfil muestran vídeo y gráficos a gran escala en una gran variedad de entornos, como **instalaciones arquitectónicas, comerciales y de entretenimiento.**

Archipoint iColor Powercore

Material de la carcasa aluminio fundido a presión con acabado con recubrimiento de polvo gris plata.



Uso exterior



25W, 100-240VAC



LED Solares

Son una fuente de luz ideal para la iluminación de las calles, carreteras, señales de advertencias, de peatones y vías urbanas.



Serie SD



Uso exterior



Disponibles en 60 y 100W con panel solar monocristalino



Luz 5000K



Serie SC



Uso exterior



Disponibles en 10, 20 y 30W, Panel Solar Monocristalino 18V / 35W



5000K



Serie Split All in One



Uso interior



Disponibles en 40W, 80W y 120w,



Serie Cyclon Solar

Americanlite. Luminaria Serie Cyclon Solar.
Panel monocristalino de alta eficiencia. Toda en una. Disponible solamente por pedido.

**Disponible por pedido especial*



Uso exterior




60W. 5700K, 8500Lumens.



5000K





Serie Performer



Iluminación vial



100 y 150W, Optica tipo II y III, 100-277VAC



5000K



Enur

Luminaria LED suburbana ecológica y resistente. 12 m.



Uso exterior



100W



La temperatura de color puede ir de 1800K - 4000K



Luminarias resistentes a la corrosión

Todos los productos son inmunes a la corrosión y al deterioro producido por la interperie, por lo que no requieren mantenimiento.



Evolución P

Luminaria vial antivandálica de diseño circular y difusor plano con 6 ópticas intercambiables. Tecnología LED de alto rendimiento, 12 m.



Uso exterior



100W, 220-240VAC



La temperatura de color puede ir de 1800K - 4000K

Enur micro

KinsaLED. Luminario tipo reflector con herraje en U incorporado.



Uso exterior



55W



La temperatura de color puede ir de 1800K - 4000K





Proyector Aire® Serie 3

Versátil y adaptable. Proyector LED de alto rendimiento, apto para cualquier aplicación. Altura máxima 8 m.



Uso exterior



55W



La temperatura de color puede ir de 1800K - 4000K

Metrópolis LBP

Luminaria vial antivandálica de diseño circular y difusor plano con 6 ópticas intercambiables. Tecnología LED de alto rendimiento, 12 m.



Uso exterior



100W, 220-240VAC



La temperatura de color puede ir de 1800K - 4000K





Hito Torre

Hito de cabeza esférica totalmente inoxidable y antivandálica de 1050 mm.
Ideal para la delimitación de calles peatonales en zonas costeras, puertos deportivos y paseos marítimos.

Iluminación de emergencia y señalización



Iluminación de emergencia y señalización para una evacuación segura y eficiente.

Las soluciones LED de emergencia y señalización están diseñadas para garantizar visibilidad y orientación en situaciones críticas. Desde sistemas de respaldo hasta señalización de evacuación, estas luminarias aseguran una respuesta inmediata, facilitando la circulación segura y el cumplimiento de normativas en todo tipo de espacios.



Activación inmediata ante fallos eléctricos

Garantiza iluminación continua en situaciones de emergencia.



Alta visibilidad en rutas de evacuación

Facilita la orientación y reduce riesgos en condiciones de baja visibilidad.



Cumplimiento de normativas de seguridad

Soluciones diseñadas para responder a estándares exigidos en proyectos.

Luminarias de señalización

Las luces LED de señalización son fuentes luminosas que se instalan en las señales de tráfico, de emergencia o en vehículos con el objetivo de mejorar su visualización de noche o en situaciones de baja visibilidad.



Luminaria de Obstrucción

REDDOT. Luminaria de obstrucción de baja intensidad 32.5 candelas. Uso en torres de comunicación, radio, Telefonía, etc



Uso en torres de comunicación



110-220VAC

LED de Emergencia

AMERICANLITE. Luminaria de Emergencia LED con baterías de soporte para 90 minutos. Sistema de chequeo de carga.



Uso interior



Dos faros LED de 1.2W
Compatible con voltaje
120-277VAC.



Rótulo de Salida

Americanlite. Rótulo de salida letras color verde en español. Luz LED.



Uso interior



23-46W, 100-305VAC





Política de información

En Grupo Solaire nos esforzamos por proporcionar información precisa y actualizada sobre nuestros productos y servicios, sin embargo, es importante reconocer la posibilidad de errores humanos en la documentación.

Por lo tanto, queremos dejar en claro que no asumimos responsabilidad por cualquier inconveniente, pérdida o daño que pueda surgir debido a posibles errores u omisiones en el catálogo. Instamos a los usuarios a utilizar la información aquí presentada como guía general y a verificar cualquier detalle crítico directamente con nuestro equipo de ventas antes de tomar decisiones.

Además, les informamos que la información contenida en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso. Como parte de nuestros esfuerzos continuos por mejorar

nuestros productos y servicios, podríamos efectuar modificaciones en especificaciones, diseños y disponibilidad. Estas alteraciones podrían ser realizadas con el objetivo de brindar productos de mayor calidad y funcionalidad.

Agradecemos su comprensión y colaboración al considerar estas condiciones al utilizar nuestro catálogo de techos y soluciones industriales. Su confianza en Grupo Solaire y nuestros aliados es de suma importancia, y estamos aquí para asistirlo en caso de consultas adicionales. Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información actualizada y precisa.




Primera edición: septiembre de 2021
Actualizado: enero del 2026

© 2026 Grupo Solaire

Diseño Gráfico: Rhina Amaya & Laura Avilés

Reservados los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información ni transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc., sin el permiso previo de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.



Conoce más en:
www.solaire.com.sv